

生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 入河排污口设置审批范围划分方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号），规范江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口设置审批，制定入河排污口设置审批范围划分方案如下。

一、划分依据

- 1.《中华人民共和国水法》；
- 2.《中华人民共和国水污染防治法》；
- 3.《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；
- 4.《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（国函〔2011〕167号）；
- 5.《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号）。

二、划分方案

（一）环境影响评价文件由国家审批建设项目的入河排污口设置审批

海河流域范围内环境影响评价文件由国家审批建设项目入河排污口设置审批，由生态环境部海河流域北海海域生

态环境监督管理局（以下简称海河流域局）负责实施。

（二）位于省界缓冲区的入河排污口设置审批

海河流域列入《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》的省界缓冲区共有42个。上述省界缓冲区范围内的入河排污口设置审批，由海河流域局负责实施。

（三）存在省际争议的入河排污口设置审批

海河流域位于省界缓冲区外的18个省界国控断面所在水体上下游10公里范围内入河排污口设置审批，由海河流域局负责实施。

上述范围外，其他存在省际争议的入河排污口设置审批，由海河流域局负责实施。

海河流域局入河排污口设置审批范围

序号	河湖名称	起始断面			终止断面			河长 (km)	所在水功能区	国控断面	省级行政区	划分理由
		名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)	名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)					
1	滦河	羊肠子沟入口	116° 43' 14"	42° 4' 14"	外沟门子	116° 33' 26"	41° 52' 40"	47.1	滦河蒙冀缓冲区	大河口	蒙-冀	省界缓冲区
2	闪电河	闪电河水库坝下	115° 47' 40"	41° 38' 46"	黑城子牧场	115° 51' 46"	41° 59' 26"	46.8	闪电河冀蒙缓冲区	闪电河中桥	冀-蒙	省界缓冲区
3	潮河	戴营	117° 06'	40° 45'	下会	117° 10' 5"	40° 36' 23"	70.7	潮河冀京缓冲区	古北口	冀-京	省界缓冲区
4	白河	下堡	116° 8' 14"	40° 41' 7"	密云水库入库口	116° 47' 46"	40° 33' 44"	111.6	白河冀京缓冲区	后城、西帽山(滴水壶)、大关桥	冀-京	省界缓冲区
5	潮白河	苏庄	116° 45' 54"	40° 1' 43"	牛牧屯	116° 56' 10"	39° 48' 7"	38.2	潮白河京冀缓冲区	苏庄、吴村	京/冀	省界缓冲区
6	潮白新河	牛牧屯	116° 56' 10"	39° 48' 7"	朱刘庄闸	117° 12' 18"	39° 42' 44"	21.9	潮白新河冀津缓冲区	大套桥	冀-津	省界缓冲区
7	北运河	牛牧屯	116° 56' 4"	39° 46' 48"	土门楼	116° 56' 33.6"	39° 40' 45.4"	10.7	北运河京冀津缓冲区	土门楼、杨洼闸	京/冀, 冀-津	省界缓冲区
8	蓟运河	新安镇	117° 32' 49"	39° 45' 36"	江洼口	117° 43' 4"	39° 31' 12"	47.9	蓟运河冀津缓冲区	江洼口、新安镇	冀/津, 冀-津	省界缓冲区
9	汤河	三道河	116° 28' 2"	41° 8' 36"	喇叭沟门	116° 37' 2.1"	40° 54' 7.1"	36.5	汤河冀京缓冲区	大草坪	冀-京	省界缓冲区

序号	河湖名称	起始断面			终止断面			河长 (km)	所在 水功能区	国控 断面	省级行 政区	划分理 由
		名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)	名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)					
10	洵河	源头	117° 28' 34"	40° 20' 58"	海子水库 入库口	117° 20' 11"	40° 9' 40"	43.5	洵河冀京津 缓冲区	黄崖关、 罗汉石	冀-津- 京	省界缓 冲区
11	洵河	英城 大桥	117° 0' 45"	40° 4' 18"	三河	117° 5' 14"	39° 59' 20"	22.6	洵河京冀缓 冲区	东店	京-冀	省界缓 冲区
12	洵河	三河	117° 5' 14"	39° 59' 20"	辛撞	117° 9' 9"	39° 53' 16"	14.7	洵河冀津缓 冲区	桑梓红 旗闸	冀/津	省界缓 冲区
13	还乡河	窝洛沽	117° 46' 52"	39° 39' 52"	丰北闸	117° 44' 54"	39° 34' 42"	10.2	还乡河冀津 缓冲区	丰北闸	冀-津	省界缓 冲区
14	北京港 沟河 (北京排 污河)	马头	116° 52' 8"	39° 40' 47"	里老闸	116° 53' 21"	39° 40' 1"	2.7	北京港沟河 (北京排污 河)京津缓 冲区	罗庄	京-津	省界缓 冲区
15	黑河	三道营	116° 22' 47"	40° 47' 10"	白河	116° 27' 02"	40° 41' 15"	17.5	黑河冀京缓 冲区	四道甸	冀-京	省界缓 冲区
16	淋河	龙门口	117° 41' 17"	40° 7' 42"	于桥水库 入库口	117° 37' 16"	40° 02' 31"	12.7	淋河冀津缓 冲区	淋河桥	冀-津	省界缓 冲区
17	沙河	水平口	117° 50' 24"	40° 6' 18"	果河桥	117° 42' 57"	40° 1' 17"	16.1	沙河冀津缓 冲区	沙河桥	冀-津	省界缓 冲区
18	永定河	辛庄	116° 17' 13"	39° 29' 37"	东州大桥	116° 59' 9"	39° 21' 18"	75.8	永定河京冀 津缓冲区	永定河 桥、后沙 窝村	京-冀- 津	省界缓 冲区

序号	河湖名称	起始断面			终止断面			河长 (km)	所在 水功能区	国控 断面	省级行 政区	划分理 由
		名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)	名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)					
19	桑干河	册田水库 坝下	113° 49' 0"	39° 58' 27"	阳原	114° 25' 52"	40° 08' 07"	43.0	桑干河晋冀 缓冲区	揣骨疃、 册田水 库出口	晋-冀	省界缓 冲区
20	洋河	响水堡	115° 10' 11"	40° 30' 58"	八号桥	115° 32' 49"	40° 20' 25"	53.2	洋河冀京缓 冲区	八号桥	冀-京	省界缓 冲区
21	二道河	付家夭	113° 57' 28"	40° 51' 36"	友谊水库 坝下	114° 3' 17"	40° 51' 32"	6.5	二道河（东 洋河）蒙冀 缓冲区	友谊水 库坝上	蒙-冀	省界缓 冲区
22	南洋河	宣家塔	114° 7' 57"	40° 30' 15"	水闸屯	114° 25' 31"	40° 36' 29"	33.1	南洋河晋冀 缓冲区	永嘉堡	晋-冀	省界缓 冲区
23	饮马河	大庄科河 入口	113° 14' 47"	40° 24' 52"	堡子湾	113° 17' 5"	40° 20' 44"	9.2	饮马河（御 河）蒙晋缓 冲区	堡子湾	蒙/晋	省界缓 冲区
24	壶流河	下河湾水 库坝下	114° 18' 46"	39° 45' 37"	壶流河水 库入库口	114° 27' 51"	39° 48' 39"	11.9	壶流河晋冀 缓冲区	无	晋-冀	省界缓 冲区
25	大清河	左各庄	116° 35' 13"	39° 0' 54"	台头	116° 46' 55"	39° 1' 20"	17.8	大清河冀津 缓冲区	台头	冀-津	省界缓 冲区
26	拒马河	紫荆关	115° 10' 2"	39° 25' 39"	落宝滩	115° 42' 18"	39° 33' 26"	118.1	拒马河冀京 缓冲区	张坊、 大沙地	冀-京， 京-冀	省界缓 冲区
27	唐河	城头会	114° 18' 21"	39° 22' 40"	倒马关	114° 37' 41"	39° 5' 27"	45.9	唐河晋冀缓 冲区	下北泉 村	晋-冀	省界缓 冲区
28	小清河	码头镇	116° 7' 44"	39° 33' 3"	东茨村	116° 8' 47"	39° 28' 45"	9.2	小清河京冀 缓冲区	八间房 漫水桥	京-冀	省界缓 冲区

序号	河湖名称	起始断面			终止断面			河长(km)	所在水功能区	国控断面	省级行政区	划分理由
		名称	经度(度分秒)	纬度(度分秒)	名称	经度(度分秒)	纬度(度分秒)					
29	子牙河	南赵扶	116° 43' 1"	38° 41' 52"	东子牙	116° 45' 1"	38° 49' 33"	16.7	子牙河冀津缓冲区	小河闸	冀-津	省界缓冲区
30	子牙新河	周官屯	116° 52' 36"	38° 30' 19"	太平村	117° 15' 7"	38° 36' 2"	36.6	子牙新河冀津缓冲区	阎辛庄	冀-津	省界缓冲区
31	滹沱河	鳌头	113° 23' 40"	38° 26' 31"	小觉	113° 43' 4"	38° 23' 30"	35.3	滹沱河晋冀缓冲区	闫家庄大桥	晋-冀	省界缓冲区
32	北排水河	齐家务	117° 9' 30"	38° 34' 24"	翟庄子(西)	117° 15' 30"	38° 34' 40"	8.2	北排水河冀津缓冲区	永红桥	冀-津	省界缓冲区
33	沧浪渠	孙庄子	117° 12' 57"	38° 32' 13"	窦庄子(西)	117° 19' 40"	38° 34' 39"	11.1	沧浪渠冀津缓冲区	杨官庄自动站	冀-津	省界缓冲区
34	青静黄排水渠	青县	116° 55' 21"	38° 40' 3"	大庄子	117° 6' 49"	38° 41' 25"	29.9	青静黄排水渠冀津缓冲区	何老营	冀-津	省界缓冲区
35	清漳河	下交漳	113° 35' 33"	36° 54' 56"	刘家庄	113° 32' 28"	36° 42' 7"	31.9	清漳河晋冀缓冲区	刘家庄	晋-冀	省界缓冲区
36	清漳河	匡门口	113° 48' 43"	36° 26' 35"	合漳	113° 52' 38"	36° 21' 14"	13.0	清漳河岳城水库豫冀缓冲区	西达	冀-豫	省界缓冲区
37	浊漳河	实会	113° 26' 29"	36° 21' 32"	合漳	113° 52' 40"	36° 21' 19"	50.9	浊漳河晋冀豫缓冲区	王家庄	晋-冀/豫	省界缓冲区

序号	河湖名称	起始断面			终止断面			河长 (km)	所在 水功能区	国控 断面	省级行 政区	划分理 由
		名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)	名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)					
38	卫河	元村 水文站	115° 3' 38"	36° 6' 36"	龙王庙	115° 12' 43"	36° 12' 59"	27.0	卫河豫冀缓 冲区	南乐元 村集	豫-冀	省界缓 冲区
39	卫运河	徐万仓	115° 16' 33"	36° 28' 34"	四女寺	116° 13' 56"	37° 21' 36"	154.5	卫运河冀鲁 缓冲区	秤勾湾、 油坊桥、	冀/鲁	省界缓 冲区
40	漳卫 新河	四女寺	116° 13' 56"	37° 21' 36"	辛集	117° 47' 15"	38° 11' 53"	174.2	漳卫新河鲁 冀缓冲区	小泊头 桥	冀/鲁	省界缓 冲区
41	徒骇河	文明寨	115° 22' 0"	35° 50' 41"	毕屯	115° 29' 42"	36° 8' 20"	39.8	徒骇河豫鲁 缓冲区	马集闸、 毕屯	豫/鲁	省界缓 冲区
42	马颊河	南乐水文 站	115° 15' 7"	36° 6' 3"	沙王庄	115° 27' 53"	36° 13' 5"	29.2	马颊河豫冀 缓冲区	冢北桥、 南乐水 文站	豫-冀， 冀-鲁	省界缓 冲区
43	大石河	—	116° 0' 58"	39° 36' 23"	—	116° 7' 25"	39° 31' 21"	17.1	未划分	码头	京-冀	省界断 面，易产 生省界 争议
44	凤港 减河	—	116° 49' 18"	39° 43' 48"	—	116° 56' 27"	39° 43' 38"	11.1	未划分	小屯桥	京-冀	
45	凤河	—	116° 35' 46"	39° 40' 19"	—	116° 47' 25"	39° 36' 17"	20.0	未划分	凤河营 闸	京-冀	
46	龙河	—	116° 27' 13"	39° 39' 7"	—	116° 35' 52"	39° 31' 50"	20.0	未划分	三小营	京-冀	

序号	河湖名称	起始断面			终止断面			河长(km)	所在水功能区	国控断面	省级行政区	划分理由
		名称	经度(度分秒)	纬度(度分秒)	名称	经度(度分秒)	纬度(度分秒)					
47	南运河	—	116° 50' 39"	38° 39' 2"	—	116° 54' 60"	38° 43' 6"	20.0	南运河南水北调东线调水水源地保护区	南运河北街自动站	冀-津	省界断面,易产生省界争议
48	八团排水干渠	—	116° 56' 41"	38° 36' 20"	—	117° 4' 39"	38° 41' 11"	15.0	未划分	伊庄子闸	冀-津	
49	清水河	—	117° 19' 51"	40° 23' 50"	—	117° 11' 37"	40° 26' 41"	20.0	未划分	墙子路	冀-京	
50	鲍邱(武)河	—	117° 3' 33"	39° 52' 29"	—	117° 14' 12"	39° 49' 55"	20.0	未划分	罗屯闸	冀-津	
51	龙河	—	116° 43' 25"	39° 27' 8"	—	116° 54' 17"	39° 23' 14"	17.1	未划分	大王务	冀-津	
52	黎河	—	117° 50' 1"	40° 0' 54"	—	117° 44' 40"	40° 1' 4"	10.6	引滦专线天津水源地保护区1	黎河桥	冀-津	
53	煤河	—	117° 56' 50"	39° 25' 36"	—	117° 49' 51"	39° 21' 3"	12.7	未划分	煤河桥	冀-津	
54	官厅水库	—	115° 36' 2"	40° 13' 59"	—	115° 38' 22"	40° 10' 9"	10.0	官厅水库北京水源地保护区	官厅水库坝前	冀、京	

序号	河湖名称	起始断面			终止断面			河长 (km)	所在 水功能区	国控 断面	省级行 政区	划分理 由
		名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)	名称	经度 (度分秒)	纬度 (度分秒)					
55	沙河	—	113° 58' 46"	39° 6' 44"	—	113° 59' 43"	39° 4' 8"	20.0	未划分	杜里村	晋-冀	省界断面,易产生省界争议
56	浙河	—	113° 34' 51"	35° 55' 5"	—	113° 43' 32"	35° 57' 7"	20.0	未划分	弓上水库	晋-豫	
57	松溪河	—	114° 0' 32"	37° 40' 4"	—	114° 3' 3"	37° 44' 48"	17.5	未划分	王寨村	晋-冀	
58	绵河	—	113° 51' 52"	37° 57' 40"	—	113° 58' 12"	37° 59' 49"	14.5	未划分	地都	晋-冀	
59	青龙河	—	119° 6' 22"	40° 45' 2"	—	119° 5' 9"	40° 38' 48"	14.6	未划分	虎头石	辽-冀	
60	南运河	—	116° 16' 56"	37° 32' 56"	—	116° 19' 21"	37° 36' 15"	20.0	南运河南水北调东线调水水源地保护区	第三店	鲁-冀	

备注：海河流域局负责审批河段不包括汇入河段范围的支流。如上述终止断面位于法定海岸线向海一侧，则以法定海岸线为终止断面。